

Травомед

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Травомед.

Международное непатентованное название: комбинированный препарат.

Лекарственная форма: сироп для приема внутрь.

Состав: каждые 5 мл содержат:

сухие экстракты, выделенные из:

Базиллика тонкоцветного / Туласи (листья)	100 мг;
Солодки гладкой (корень)	100 мг;
Паслёна чёрного (целое растение)	100 мг;
Адатоды сосудистой (листья)	100 мг;
Кордии (плод)	80 мг;
Кассии западной (семена)	60 мг;
Орешка чернильного (галлы)	40 мг;
Имбиря лекарственного (корневище)	30 мг;
Перца длинного (плод)	30 мг;
Гедихиума колосистого (корень)	30 мг;
Чёрного перца (плод)	25 мг;
Пихты Вэбба (листья)	25 мг;
Мята перечной	2 мг;
и Хлорид аммония	2 мг;
Мёд пчелиный	200 мг;

Консерванты: Макс. 0,3% (бензоат натрия), 0,2%

(сорбат калия) и 0,05% (бронопол)

Вспомогательные вещества и очищенная вода q.s.

Код АТХ: R05C.

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающие средства, за исключением комбинированных препаратов, содержащих противокашлевые средства.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Травомед комбинированный лекарственный препарат, содержащий экстракты лекарственных растений. Действует как бронхолитическое, муколитическое, отхаркивающее и противовоспалительное средство. Фармакологические эффекты препарата обусловлены лекарственными свойствами растительных компонентов, входящих в его состав.

Базиллик тонкоцветный / Туласи - оказывает отхаркивающее, жаропонижающее и антисептическое действие.

Солодка гладкая - тонизирующее средство, разжижает и выводит мокроту из легких и бронхов, облегчает отхаркивание мокроты, снимает приступы кашля.

Паслён чёрный - применяется при снятии жара, облегчения кашля, астме. Применяется также при хроническом кашле у детей.

Адатода сосудистая - оказывает муколитическое, отхаркивающее и спазмолитическое действие.

Кордия оказывает антисептическое, болеутоляющее и спазмолитическое действие.

Кассия западная - обладает антибактериальными свойствами.

Орешек чернильный - оказывает муколитическое, отхаркивающее действие. Помогает при коклюше, астме и других респираторных заболеваниях.

Имбирь лекарственный - обладает противовоспалительными и противоаллергическими свойствами. Корневища имбиря лекарственного применяют при лечении хронического кашля, рецидивов кашля, простуды.

Перец длинный / Пиппали - оказывает антибактериальное и противоаллергическое действие. Плоды перца длинного обладают противокашлевым действием, используется для лечения бронхита и других заболеваний дыхательной системы.

Гедихиум колосистый - предназначен для лечения кашля, лихорадки и астмы.

Чёрный перец - обладает противомикробными качествами. В сочетании с мёдом является отхаркивающим средством. Отлично очищает дыхательные органы, удаляет из них слизь, уменьшает ее образование. Используется при высокой температуре, лихорадке, во время кризиса простудных заболеваний.

Пихта Вэбба - предназначен для лечения кашля, астмы, хронического бронхита, простуды, аллергического ринита и инфекций верхних дыхательных путей.

Мята перечная - оказывает смягчающее, противовоспалительное действие при охриплости и потере голоса. Охлаждающее действие мяты может быть полезным при повышенной температуре.

Хлорид аммония - действует как мочегонное и отхаркивающее средство, облегчая выведение слизи из бронхов и трахеи при кашле.

Мед - обладает антибактериальным действием, уничтожая грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы. Им лечат ангину, ларингит, бронхит, астму, затяжную кашель.

Фармакокинетика:

Воздействие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических исследований является невозможным. Все вместе компоненты не могут быть отслежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно выявить метаболит препарата.

Показания к применению:

x в качестве эффективного отхаркивающего средства, разжижающего мокроту;

x при сухом, мокром и аллергическом кашле;

x эффективное средство против охриплости голоса, боли в горле и при астме;

x для снятия раздражения носа и горла.

Противопоказания:

x повышенная чувствительность к компонентам препарата;

x хроническая сердечная недостаточность;

x почечная и/или печеночная недостаточность;

x беременность, период грудного вскармливания;

x детский возраст (до 3 лет).

Беременность и период лактации:

Данных о влиянии препарата на течение беременности и период лактации нет. Не рекомендуется применять во время беременности и лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Детям от 3 лет до 5 лет – по ½ чайной ложке (2,5 мл) 3 раза в сутки.

Детям от 6 до 14 лет – по ½ - 1 чайной ложке (2,5-5 мл) 3 раза в сутки.

Взрослым и детям старше 14 лет – по 1–2 чайные ложки (5–10 мл) 3 раза в сутки в зависимости от возраста или согласно предписанию врача.

Курс лечения от 2 до 3 недель. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочные действия:

Аллергическая реакция, тошнота, сухость во рту, желудочно-кишечные боли, диарея, рвота, изменение вкуса, головная боль, сонливость, бессонница, головокружение, беспокойство.

Передозировка:

Симптомы: понос, рвота.

Лечение: прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует избегать одновременного применения с другими противокашлевыми средствами и препаратами, снижающими образование мокроты. Применение одновременно с соответствующими антибиотиками усиливает эффект.

Особые указания:

Перед применением препарат рекомендуется тщательно взболтать.

Форма выпуска:

Сироп во флаконе янтарного цвета 100 мл, вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, не доступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

NEO UNIVERSE

Произведено для:

NEO UNIVERSE LLP

Лондон, Великобритания

Производитель:

Бакфо Фармасьютикалз (Индия) Лтд.

Индия

<https://neouniverse.jp>